

INSTALLATIES (WERKTUIG)BOUWKUNDIG

ONDERDELEN		TOELICHTINGEN	
MK	meterkast (MKK=koud, MKW=warm)	WTW	warmte-terugwinning
	vloerverwarmingsverdeler	WP	warmtepomp
	design radiator	VVV	vloerverwarmings verdeler
	wastafel	WM	opstelplaats wasmachine
	toilet	WD	opstelplaats wasdroger
	ventilatiepunt plafond, aanvoer	VV	vloerverwarming
	ventilatiepunt plafond, afvoer	VD	vrijloopdranger
	ventilatiepunt ventilatiekanaal, afvoer	TH	thermostaat (naar warmtepomp)
hwa	hemelwaterafvoer	RR	ruimteregelaar (naar vvv)
	binnendeurkozijn	RAD	radiator badkamer
	Boiler (indien nodig)	D	data
		CO2	co2-regelaar


INSTALLATIES

ELEKTROTECHNISCH	VERLICHTING	COMMUNICATIE
wandcontactdoos, enkelvoudig	schakelaar, serie	aansluitpunt data bedraad
contactdoos, wand 1 fase 1-voudig spatwaterdicht	schakelaar, enkelpolig	rookmelder, optisch
wandcontactdoos, 2-voudig inbouw	schakelaar, wissel	belinstallatie, schel
wandcontactdoos, 2-voudig opbouw	schakelaar, kruis	geluidsinstallatie, versterker
wandcontactdoos 400V	centraaldoos met aansluiting lichtpunt	aansluitpunt, bedraad 230V met RF communicatie
aansluitpunt, 400V	aansluitpunt, loos buiten/binnen zijde t.b.v. zonweringschakelaar	bedrukker
wandcontactdoos 2x230V	armatuur	
aansluitpunt, 230V	armatuur geschakeld door astronomische klok / schemerschakelaar	
aansluitpunt, loos		
aansluitpunt, bedraad zwakstroom		
centraal aardpunt badkamer		

RENVOOI VERKOOP

- ALGEMEEN
- Kleine wijzigingen voorbehouden.
 - Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
 - Maatvoering betreft circa-maten in mm.
 - Elektra-aansluitpunten, keukenopstelling, ventilatie punten, radiatoren, rookmelders en dakluiken zijn indicatief aangegeven.
 - Het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype.
 - Keuken en badkamer conform nul-tekening leverancier.
 - Opstelling installaties en leidingschachten zijn indicatief.
 - Weergave groeninrichting is indicatief, hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 - In elke bakstenen gevel worden een aantal open stootvoegen voorzien voor de gewone dwergvloermuis.

- Gehanteerde normen en richtlijnen Elektrotechnische installaties
- Elektrotechnische installaties uitvoeren conform NEN1010.
 - Aardingsinstallatie uitvoeren conform NEN1010.
 - Noodverlichtingsinstallatie uitvoeren conform NEN1010, NEN-EN1838, NEN50-172 en NEN-EN ISO7010.
 - De brandmeldinstallatie uit te voeren conform het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de NEN 2555.



JANSSEN Jong bouw

project
Park Langendijk - De Zuster
omschrijving
Verkooptekening type H - Bouwnummer 2.15

bladnr.
VK-015
schaal
1 : 50
datum
18-08-2025
formaat
A2.L
wijziging