

*** Offerte ***

Janssen de Jong Bouw Zuid B.V.
Postbus 30
5690 AA SON EN BREUGEL

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Referentienummer: 51929178
Datum offerte: 7 januari 2025
Datum afdruk: 7 januari 2025
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 088 355 9355
Email-adres: info.eindhoven@bouw.jajo.com
Versienr. referentie: 1

Afleveradres:
14126_5 Park Langendijk De Zuster
Post 4 Basis type I

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Fronttype:
Frontkleur 1:
Frontcombinatie:
Korpuscombinatie:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Type greep:
Kleur greep 1:
Greeppositie:
Greepcombinatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plintheogte:
Uitvoering zijwand:
Kleur zijwand:
Uitvoering afdekblad:
Kleur afdekblad:
Type lade:
Vorm plint:
Vorm afdekblad:
Antislip-mat:
Snapsluiting (push-to-open):
Uitvoering plint eindkappen:




A, Motivo Concept130 TORON TORONTO
melaminehars bekleed, synchroonporie (75)
eiken zwart (121)
TORONTO eiken zwart melaminehars synchroonporie (N566)
zwart/kristalwit/zwart (4224)
zwart (224)
kristalwit (77)
zwart (224)
kunststof (KU)
zwart (224)
Greep 192mm (435)
mat zwart (435)
in het midden (M)
greep 192mm mat zwart (435)
kunststof (KU)
zwart (224)
17 cm (170)
kunststof (KU)
zwart (224)
kunststof (KU)
eiken-zwart repro. (194)
Metro Box R platina (132)
Plintblende 1.6cm (SO)
bodemdikte 1.6cm (16)
zonder antislip-mat (0)
zonder snapsluiting (0)
kunststof plint eindkappen zwart (SB)






Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	H6020101	A Hoge servieskast L	201.3	60	1	
2	U607103	A Onderkast met deur en 2 legplanken L	71.5	60	1	
3	AB1658	A Afdekplank Afmetingen: 600 x 16 x 583 mm	1.6	60	1	
4	AG607883	A Opzetkast met deur L	77.8	60	1	
5	HGA6020105	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat R	201.3	60	1	
.1	MP-HS1	A Meerprijs Aanpassing deurindeling onderste deur 715mm nis 450 bovendeur maatdeur			1	
6	HG6020167	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie R	201.3	60	1	
7	UL1071	A Onderkastpasstuk Afmetingen: 50 x 715 x 560 mm	71.5	5	1	
8	US1207103	A Spoelkast met deuren Afmetingen: 1200 x 715 x 560 mm	71.5	120	1	
9	DM607107	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Bosch SMV2ITX17N	71.1	59.6	1	
10	UKM1207151	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen geschikt voor kookplaatafzuiging Afmetingen: 1200 x 715 x 560 mm	71.5	120	1	
.1	BU12056	A Bestekindeling			1	
11	RW50	A Rugwandbekleding t.b.v. onderkast Afmetingen: 1800 x 885 x 16 mm	88.5	180	1	
12	SO1.20	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm	17	1	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
KIV865SE0 	Bosch	Integreerbare koel/vriescombinatie Serie 2 met LowFrost, inhoud 183/84 liter, Eco Airflow, 1 multi Box, superVriezen, 3 transparante vriesladen en LED verlichting in koelgedeelte.		1	
CMA485GB1 	Bosch	Compacte combi-magnetron Serie 6, inhoud 44 liter, verzinkbare draaiknoppen, hydrolyse reiniging, LCD display, elektronische klok, autoPilot15, snel voorverwarmen en LED verlichting. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Zwart	1	
SMV2ITX17N 	Bosch	Volledig integreerbare vaatwasmachine Serie 2 met 5 programma's, 4 speciale functie, capaciteit 12 standaard-couverts, machine Care, doseerAssistent, infoLight, elektronische starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur, aquaStop, geluidsniveau 50 dB(A) en Home Connect. * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
SOKKEL GP4U	Voorraad Bora	Onderbouwsokkel voor apparaten Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging Recirculatie, afzuigvolume maximaal 624 m3/h.		1 1	
 1150693393	Franke	Lina L is een eenhendel keukenmengkraan, uitgevoerd in de finish Matt black. De kraan heeft een hoogte van 284 mm en de uitloop heeft een bereik van 212 mm. De kraan heeft de volgende kenmerken: vaste uitloop, geen achterzwaai, een volume van,,, liter bij 3 bar en een werkbladhoogte 45mm.	Mat zwart	1	
 250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	
					


Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: 6080P

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 1800 mm.			
1	X 900mm koppelnaad in werkblad ivm vertikaal transport			
1	Lengte 1260 mm.			
1	X 600mm			
1	Hoekkoppeling haaks	HV1		
1	Koppelnaad in werkblad ivm vertikaal transport			
5.5	Randafwerking ABS	ABS032GP		
1.8	Verandering bladdiepte	GPR32SPE-090		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
1	Lanesto Victoria vlakbouw RVS	SDE0015		
				

Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	
2	MON 1	Montage van de keuken.	6.36	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 10.285,00

Inbegrepen btw 21% € 1.785,00

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl



Project:	14126_5 Park Langendijk De Zuster
Ontwerp:	51929178_Post4_Basis_I
Datum:	7/1/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



